

Starlab Vortex Mixer. Naladte sa na správnu vibráciu.

Pre dokonalé výsledky.



Vášeň pre vedu!



Láska na prvý pohľad.

INOVATÍVNY DIZAJN

Starlab Vortex Mixer kombinuje štýlový dizajn s inováciou. Jednoduchá obsluha prístroja pomocou dotykového displeju pre rýchle nastavenie a okamžité spustenie.

A close-up, low-angle shot of the Starlab Vortex Mixer. The device is a sleek, modern piece of laboratory equipment with a dark, possibly black or dark blue, finish. The top part of the image shows the lid of the mixer, which is slightly open, revealing the internal mixing mechanism. The main body of the mixer is in the foreground, featuring the Starlab logo and the brand name 'starlab' in a light, sans-serif font. The lighting is dramatic, with a strong blue and purple glow emanating from the device, creating a high-tech, futuristic atmosphere. The background is dark, making the illuminated parts of the mixer stand out.

starlab



Starlab Vortex Mixer.

Obrazovka ktorá sa Vás "doktne".



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE A DISPLEJ, KTORÝ VIETE OVLÁDAŤ AJ V RUKAVICIACH

Percízne krivky. Prednastavené módy pre rýchlosť a čas.
Manuálne nastavenie užívateľom. Štart / Stop jedným
dotykom. Kontinuálny mód. Jednoduchosť, dokonalé krivky
modulárnosť a hlavne funkčnosť pre efektívne vortexovanie.

Skvelé vlastnosti. Skvelé vibrácie.

STARLAB VORTEX MIXER

So svojim kompaktným a štýlovým dizajnom je Starlab Vortex Mixer dokonalým partnerom vo Vašom laboratóriu. Jedinečný dotykový displej poskytuje presné nastavenie rýchlosti od jemného miešania vzoriek až po intenzívne vortexovanie pre resuspendovanie buniek alebo chemických peliet.

- Dotyková obrazovka kompatibilná s rukavicami
- Precízne vortexovanie, od 300 do 3,500 ot./min
- Štart jediným stlačím (prednastavený mód)
- Ovládanie dotykom alebo kontinuálny mód
- Audioalarm po skončení nastaveného času
- Automatické vypnutie pri nečinnosti pre šetrenie energie
- Opcionálne príslušenstvo

POZRI VIDEO

ECOMED

Starlab Vortex Mixer.

JEMNÝ DOTYK

Pre udržiavanie vortexovania je potrebný minimálny dotyk. Vortexujte 1 alebo viac skúmaviek naraz až do 3,500 ot./min

ROZSAH

300 – 3,500 OT./MIN

**DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
KOMPATIBILNÁ S
RUKAVICAMI**



PROTIŠMYKOVÉ NOŽIČKY


zabezpečujú dokonalú stabilitu počas vortexovania.

**DOKONALE TICHÁ
PREVÁDZKA**

**AUTOMATICKÉ
VYPNUTIE -
"SLEEP MODE"**

 starlab

OPCIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO



Adaptér pre mikroplatničky

Možnosť miešať platničku s pôdorysom základne SBS/SLAS až do 1,500 ot./min




Adaptér pre 1.5/2.0 ml skúmavky

Miešajte až do 15 skúmaviek naraz až do rýchlosti 1,500 ot./min

DOKONALÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Klepnutím na rýchlosť alebo čas získate prístup k predvoleným alebo vlastným nastaveniam. Po nastavení sa rýchlosť a čas zobrazia na domovskej obrazovke. Nastavenia rýchlosti a času je možné taktiež meniť počas prevádzky.



Uvedené obrázky sú zobrazené pre štandardný nástavec. Ak sú pripojené voliteľné adaptéry, maximálna predvolená rýchlosť na 1500 ot./min. POZNÁMKA: Pri použití voliteľných adaptérov nie je dotykový režim dostupný. Adaptér na mikroplatničky nie je vhodný pre doštičky s hlbokými jamkami.

Iba zvučné tóny vo Vašom laboratóriu.

DOTYKOVÝ MÓD

Na vortexovanie je potrebné vyvinúť iba minimálny tlak. Miešajte jednu alebo viacero skúmaviek až do 3 500 otáčok za minútu. Veľká povrchová plocha umožňuje vortexovať rôzne tvarované skúmavky a nádoby, zatiaľ čo zapustený stred poskytuje vortexovanie pre štandardný kónický tvar dna.



Starlab Vortex Mixer.

Osvojte si Váš nový vortex.

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE & TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Názov	Kat. číslo
 Vortex Mixér ¹⁾	S8010-0000
Príslušenstvo	
 Štandardný nástavec (náhradný)	S8010-0010
 Adaptér pre 1.5 / 2.0 ml skúmavky	S8010-0011
 Adaptér pre mikroplatničku	S8010-0012
 Náhradný el. adaptér, 24 V, 1A	S8010-5012

¹⁾ Vortex Mixér je dodávaný s jedným štandardným nástavcom (S8010-0010) a napájacím adaptérom.
2-ročná záruka.

Technická špecifikácia	
Rozsah rýchlostí	Štandardný nástavec : 300 až 3,500 ot./min Adaptér pre 1.5/2.0 ml tubes: 300 až 1,500 rpm Adaptér pre mikroplatničky: 300 až 1,500 rpm
Inkrement rýchlosti	50 ot./min
Časovač	1 sekunda až 99:59 minút
Typ pohybu	Orbitálny
Operačné módy	2: dotykový a kontinuálny
Hlučnosť	≤ 55 dBA
USB výstup	5 VDC 1 A
Povolená pracovná teplota okolia	2 °C – 40 °C
Povolená pracovná vlhkosť okolia	≤ 80 %
Zdroj	100 – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Vstup	24 V DC 12 W
Hmotnosť	≤ 2.8 kg
Rozmery (Š x D x VH)	200 x 130 x 103 mm



<https://ecomед.sk/produkt/vortex-digitalny/>



Starlab International GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

Starlab S.r.l.

Via Bracco 6
20159 Milano
Italy

T: +39 (0)2 7020 1040
info@starlab.it
www.starlab.it

Starlab GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlab.de

Starlab FRANCE SARL

30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70
F: +33 (0)1 69 41 48 65
info@starlab.fr
www.starlab.fr

Starlab (UK), Ltd

5 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5BU
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
infoline@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

Starlab Schweiz AG

Sagistrasse 8b
8910 Affoltern am Albis
Schweiz

T: +41 56 6645 980
F: +41 56 6645 988
info@starlab.ch
www.starlab.ch



**STARLAB VORTEX MIXER.
DOBŘÉ VYBRÁCIE. SKVELÉ VÝSLEDKY.**



**Dlhá 191/144
010 09 ŽILINA**

www.ecomed.sk



<https://ecomед.sk/produkt/vortex-digitalny/>